

للتوافذ

UPVC



لسيّدال

WPC

Definition of WPC Material

WPC Material Manufactured Using Mix from Wood flour With polymer Composite Product With Best Scientific Technology Melt on High Degree and Extrusion in Special Moulds

The Advantages of WPC

Resistance to Rot , Crack and 100% Waterproof
No Need to Paint, Wax, or Stain in Installation Sites
Impervious to Insects and Termite Environmentally Friendly, No Contain toxic Chemicals Manufactured from Sustainable and Renewable Resources Prevent Bacteria and Effects of Wet and Dry Rot

WPC Usage

We Use WPC Material to Manufacture and Installing Interior Doors Of (Rooms, Bathrooms, and Kitchens) and Assembled According to the Required Sizes with Simple Designs and Different Colors Aligned with any Dec

التعريف بمادة ال WPC

مادة ال WPC مصنعة من خليط من بودرة الخشب مدعم بحبيبات من البلاستيك بأحدث التقنيات العالمية تصهر على درجة حرارة عالية ويتم بثقها في قوالب وتجميعها وفقا للمقاسات المطلوبة

مميزات مادة WPC

مقاومة للتعفن والانتشاق وضد الماء 100% لا تحتاج الى صبغ او دهان او تنظيف بمواقع التركيب ضد الحشرات و الأرضة و النمل الأبيض صديق للبيئة , لا يحتوي على مواد كيميائية سامة مصنع من مواد مستدامة وقابلة للتجدد تمنع وجود البكتيريا والفطريات والتعفن

استخدام مادة WPC

نحن نستخدم المادة لتصنيع وتجميع الأبواب الداخلية المتنوعة من (غرف وحمامات ومطابخ) ويتم تجميعها وفقا للمقاسات المطلوبة بتصاميم بسيطة وألوان مختلفة بما يتماشى مع الديكور





Guarantee period for Doors

We Warrant our Interior Doors from WPC Material Against any Damage to the door, from Moisture or Termites Or Expansion with High Temperatures or installation Problems for 10 Years from Installing Date

Doors Profile

Doors (the Panel): The Interior Panel from Wpc with 35mm Thickness Each Side has 6 mm Thick and Internal Beams Every 40mm

Frame : From WPC with 40mm Thick and Bring Width (According To Site Actual Wall Size from 10:25cm

مدة الضمان للأبواب

نحن نضمن الأبواب الداخلية المصنوعة من مادة WPC ضد أي ضرر قد يصيب الباب سواً من الرطوبة أو النمل الأبيض أو التمدد مع تغير درجات الحرارة أو متساكل التركيب وذلك لمدة ١٠ أعوام من تاريخ التركيب والتسليم

تكوين الأبواب

الأبواب (الدرف) : القطاع الداخلي من مادة WPC بسماكة ٣٥ ملليمتر ومن كل طرف سماكة ٦ ملليمتر ومدعوم بقواطع عرضية كل ٤ سم

العلق : من مادة WPC بسماكة ٤٠ ملليمتر ويتم احضار العلق وفقاً لعرض الجدار و للمقاسات بالموقع من (١٠,٥) سم

سيبدال .. اجعلنا جزءاً من اناقة منزلك

خواص الخشب البلاستيكي W.P.C

طريقة الاختبار	النتيجة	الخاصية
طلب ان يكون ASTM اكثر من ٩,٠	1.26	الكثافة
ASTM D 570 المدة: 24 ساعة الظروف: درجة حرارة الغرفة	2.72	امتصاص الماء %
ASTM 696	D*2.9^5-	معامل التمدد الحراري الخطي مم/مم / سليزيوس
ASTM G 145	لم تتأثر بعد التعرض لمقياس طقس 60 درجة سليزيوس 50% رطوبة نسبية وضوء الانتعة فوق البنفسجية لمدة 50 ساعة	مقاومة العوامل الجوية
ASTM D 695	28.74	قوة الضغط 28.74 ميغا باسكال
ASTM D 638	15.1	قوة الشد ميغا باسكال
ASTM D 198	53.45	معامل الكرونة ميغا باسكال
ASTM D 198	15.4	قوة القص ميغا باسكال
ASTM D 1761 متوسط الحمل 196 نيوتن	495	مقاومة سحب المسامير نيوتن
ASTM D 1761 متوسط الحمل 942 نيوتن	1790	مقاومة سحب البرغي نيوتن
ASTM D 785	D4	الصلادة HR
تم اختبار المادة تحت درجات حرارة 150 درجة سليزيوس و 180 درجة سليزيوس و 200 درجة سليزيوس لمدة 30 دقيقة	200	درجة الحرارة عند التثوه بالهيب , سليزيوس

تم إجراء الاختبارات في مختبرات معتمدة وفقاً للمعايير الأمريكية الدولية



تتمتع سيدال للنوافذ بتتكييلة عالية من الألوان والموديلات.

اختار


اللون

الحجم

التصميم

الذي يناسب ديكور منزلك

بالإضافة إلى حلول عديدة لكل أنواع الفتحات بمنزلك.



TR-08



TR-07



TR-03



TR-01



الموديلات السادة



TR-03



TR-13




TR-14



TR-15






TR-16



TR-17



TR-18



TR-19





TR-22



TR-20




سييدال لأبواب

الـ WPC

موديلات خطوط الالمونيوم

متوفر استيل (فضي - ذهبي - أسود)






TR33-M7



TR33-M3



TR33-M2




TR33-M1







موديلات
الابواب
الزجاجية




GPR-01



GPR-02



GPR-03



GPR-04





GPR-05



GPR-06




GPR-07



GPR-09





GPR-10



GPR-11



GPR-12



GPR-13




موديلات الابواب الزجاجية



GPR-14



GD-08



GD-01



GD-02



GD-03



GD-07



موديلات الابواب الزجاجية



EXPOSE موديلات الابواب الـ



EX-01



EX-02




EX-03




EX-04





Sliding Doors

الأبواب السحابات





أبواب سحب

هذا النوع من البراويز مناسب
للمجالس
و غرف الطعام
و فواصل الغرف
و المداخل الواسعة
و المطابخ
يضيف لمسة جمالية للمكان



أبواب مفردة

كل غرفة فريدة من نوعها، وطريقة دخولها يجب أن تكون كذلك. مع ميزاتنا المرنة والمختلفة، ستجد دائماً التصميم الذي تريده






هي مناسبة للمجالس، وغرف الطعام وفواصل الغرف والمداخل الواسعة والمطابخ. وهذه الأبواب أيضاً تعطي حجم وتأثير مختلف عن الباب الأوسع للمكان

أبواب مزدوجة



وهي الأبواب المزدوجة، مكوّنة من بايين حيث يكون كلا البابين بجوار بعضهما البعض. تستخدم هذه الأبواب عادة كأبواب رئيسية داخلية أو مداخل داخلية واسعة يضيف المزيد من الفخامة إلى منزلك


برواز للمداخل



هذا النوع من البراويز مناسب للمجالس وغرف الطعام وفواصل الغرف والمداخل
الواسعة والمطابخ. يضيف لمسة جمالية للمكان







أبواب من سيدال



للتواصل



[WWW_seedalwindows.com](http://WWW.seedalwindows.com)



@SEEDALWINDOWS



@SEEDAL-WINDOWS



053 532 4999

SEEDAL
W P C



WINDOWS
U P V C